glasart

CATÁLOGO DE PRODUTOS

GLASART
Showroom:
Praça Acapulco, 50 - Jurubatuba
São Paulo/SP - Brasil
Tel: +55 11 5545-2700
www.glasart.com.br

Edição Gráfica: Sonia Facchina M. Harrell
Impresso no Brasil - 2026

Temos a solução completa para seu Buffet,
com inovação, qualidade, tecnologia e design.



A Glasart oferece 6 linhas de produtos de alta qualidade especialmente pensados e desenhados para a área de distribuição de alimentos.

A seguir, você conhecerá todas essas linhas de soluções inteligentes e inovadoras.

MENU

Manutenção Quente	3
Manutenção Fria	13
Proteção	18
Mobiliário	28
Utensílios	34
Display Service	38

Manutenção Quente

Os equipamentos para manutenção quente da Glasart são modernos, funcionais e versáteis. São especiais para utilização em restaurantes, hotéis, padarias, bares, entre outros.
Fabricados com materiais e acabamentos de alta qualidade, proporcionam durabilidade e resistência para as altas temperaturas exigidas, sem perder a elegância e funcionalidade. Fáceis de usar e manter, trazem praticidade e beleza aos serviços de distribuição de alimentos.

- Vidro Termoelétrico GLASART;
- Manta de Silicone PROTECT e Base SMART;
- Luminária Aquecedora SPOT;
- Luminária Aquecedora LUMINI com sistema retrátil;
- Carving Station DELTA;
- Pistas Duplas Aquecidas;
- Carrinho Multiuso Aquecido;
- Carrinho DUO – aquecido ou refrigerado;
- Vitrine Aquecedora.



Manter os alimentos quentes em pistas de distribuição nunca foi tão bonito!




Vidro Termoelétrico Glasart

Os Vidros Termoelétricos Glasart possuem uma tecnologia inovadora na área de gastronomia, desenvolvidos e lançados pela Glasart especialmente para o mercado de distribuição de alimentos.
A superfície quente, para manutenção da temperatura dos alimentos é de vidro temperado com resistência elétrica serigrafada, sendo que o produto permite a regulagem da temperatura de operação entre 30°C e 160°C através de controlador digital de temperatura com função adicional de liga-desliga.

Modelo para sobrepor

Vantagens do Vidro Termoelétrico Glasart

- Melhor apresentação dos alimentos na bancada do restaurante;
- Mais praticidade e higiene durante a reposição dos alimentos;
- Controle de temperatura individual por Vidro Termoelétrico;
- Rapidez no aquecimento, já que o produto pode ser ligado minutos antes do início do serviço;
- Portabilidade dos Vidros Termoelétricos de sobrepor, facilitando a mudança de atividade no ambiente e a limpeza do local;
- Economia de energia e tempo se comparado às soluções com aquecimento de água ou com a queima de álcool gel.




Modelo para embutir

Controlador de temperatura individual, permitindo o ajuste de cada Vidro Termoelétrico conforme o tipo de alimento.
Tecnologia patenteada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.


Produto certificado pela UL Brasil e pelo INMETRO e com certificações internacionais CE e NSF, garantindo qualidade, segurança e confiabilidade para fabricação e comercialização.

Vidro Termoelétrico Glasart


Em quatro tamanhos, nos modelos de sobrepor ou embutir




450x450 mm



600x400 mm




700x570 mm



700x700 mm





	Dimensões	Dimensão do recorte para embutir	Código	Tensão (Volts)	Potência Watts	Peso líquido Kg	Peso c/ embalagem-Kg	Dimensão c/embalagem CxLxA mm
embutir	450x450x35	430X430	11.17.0015	220/60	528	4,4	5,0	550X500X100
	600x400x35	580X380	11.17.0019	220/60	484	4,9	6,0	700X450X100
	700x570x35	680X550	11.17.0021	220/60	1056	7,7	9,0	800X650X100
	700x700x35	680X680	11.17.0023	220/60	1012	9,1	9,0	800X800X100
sobrepor	450x450x80	_	11.17.0003	220/60	528	4,3	5,0	550X500X100
	600x400x80	_	11.17.0007	220/60	484	5,1	6,0	700X450X100
	700x570x80	_	11.17.0009	220/60	1056	7,6	9,0	800X650X100
	700x700x80	_	11.17.0011	220/60	1012	9,1	9,0	800X800X100

Acessórios
para os Vidros Termoelétricos GLASART

Manta de Silicone PROTECT

Antiderrapante, não isolante e resistente a altas temperaturas, ajuda a conservar e proteger o Vidro Termoelétrico GLASART. Podem ser facilmente lavadas.

Bases SMART

Valorize ainda mais o seu Vidro Termoelétrico GLASART.
Dê um toque de classe ao seu Buffet utilizando as Bases Smart, produzidas em aço inox polido (Steel) ou em aço carbono com pintura eletrostática na cor preta (Iron).

Luminária Aquecedora SPOT

Práticas e elegantes, utilizam lâmpadas infravermelhas, que além de ajudar a manter o calor, iluminam e valorizam os alimentos.

Possuem base em aço, haste flexível com acabamento cromado ou preto, cúpula em alumínio, silicone isolante de temperatura e podem ser facilmente transportadas e adaptadas em várias situações de uso.



Manta de Silicone Protect

Tamanho do Vidro Termoelétrico (CxL) mm	Dimensão da manta (CxL) mm	Código	Quantidade de manta por V.T.
450x450	390x390	11.12.0022	1
600x400	500x315	11.12.0018	1
700x570	500x315	11.12.0018	2
700x700	600x315	11.12.0020	2

Base Smart para Vidro Termoelétrico

Dimensão mm (CxL)	Acabamento	Código	Peso Kg	Para Vidro T. Tamanho(mm)
495x495x90	Steel	11.16.0001	6,8	450x450
495x495x90	Iron	11.09.0001	7,4	450x450
645x445x90	Steel	11.16.0002	6,8	600x400
645x445x90	Iron	11.09.0002	7.4	600x400
745x615x90	Steel	11.16.0003	6,8	700x570
745x615x90	Iron	11.09.0003	10,7	700x570

Luminária Spot Dupla ou Simples Preta

	Dimensão mm Altura / ØBase/ØCopo	Acabamento	Código	Tensão da Lâmpada (Volts)	Potência da Lâmpada (Watts)	Peso do Produto Kg	Peso c/ embalagem Kg	Dimensão c/ embalagem -mm
Single	650/197/200	Preto	11.10.0005	220	375	3,5	4,5	700x250x3500
Double	650/197/200	Preto	11.10.0001	220	375	3,5	4,5	700x250x3500

Luminária Retrátil LUMINI


As Luminárias Retráteis LUMINI podem ser usadas como elemento de decoração quando utilizadas com lâmpadas frias ou para manter os alimentos aquecidos quando utilizadas com lâmpadas infravermelhas.
O sistema retrátil permite ajuste de altura com um simples movimento mecânico, que agiliza a operação e permite várias possibilidades decorativas.

Apresentadas em 3 diferentes modelos e nas cores preta, cromada e cobre. Escolha a que melhor combina com seu ambiente!



Silicone isolante de temperatura





	Dimensão da cúpula altura/Ø - mm	Acabamento	Código	Tensão das lâmpadas W (Watts)	Potência das lâmpadas W (Watts)	Peso líquido kg	Peso c/ embalagem kg	Dimensão c/ embalagem CxLxA mm
Modelo 1	260/286	Preto	1135	220	375	1,1	2,0	350x300x450
	260/286	Prata	1136	220	375	1,1	2,0	350x300x450
	260/286	Cobre	1137	220	375	1,1	2,0	350x300x450
Modelo 2	293.5/243	Preto	1139	220	375	1,1	2,0	350x300x450
	293.5/243	Prata	1140	220	375	1,1	2,0	350x300x450
	293.5/243	Cobre	1141	220	375	1,1	2,0	350x300x450
Modelo 3	298/260	Preto	1143	220	375	1,1	2,0	350x300x450
	298/260	Prata	1144	220	375	1,1	2,0	350x300x450
	298/260	Cobre	1145	220	375	1,1	2,0	350x300x450



Carving Station DELTA


Solução ideal para estação de cortes de carne.
Pode ser utilizado também para exposição
e distribuição de outros alimentos.
A base de sustentação, produzida em aço inox ou aço carbono, possibilita o seu uso de duas maneiras:

- Em conjunto com o Vidro Termoelétrico GLASART;
- Em conjunto com a tábua de corte de alimentos produzida com polietileno branco.


Quando utilizado em conjunto com o Vidro Termoelétrico GLASART, o sistema se completa, formando um conjunto bonito, eficiente e prático, que possibilita aquecimento superior com a lâmpada infravermelha e aquecimento inferior com o Vidro Termoelétrico GLASART.



	Dimensão CxLxA mm	Acabamento	Código	Tensão da Lâmpada (Volts)	Tensão da Lâmpada (Watts)	Tensão/Hz do Vidro Term.	Potência W do Vidro Term.	Peso total do produto Kg
Com Vidro Termoelétrico	650x445x624	Steel	11.06.0004	220	700	221/60	420	16
	650x445x624	Iron	11.06.0001	220	700	221/60	420	20
Com Tábua	650x445x624	Steel	11.06.0005	220	700	---------	-------	16
	650x445x624	Iron	11.06.0002	220	700	---------	-------	20



Carving Station Delta
em Tábua de Polietileno




Carving Station Delta
com Vidro Termoelétrico Glasart


Pistas Aquecidas Duplas

As Pistas Aquecidas em 2 níveis garantem a manutenção eficiente da temperatura dos pratos quentes no seu buffet, promovendo uma exposição organizada e valorizada dos alimentos. Ideais para otimizar o espaço dos estabelecimentos, ampliam a área útil sem abrir mão da performance.


Disponíveis em três modelos, central e laterais, nas versões Gamma, Tau e Alpha, contam com diversos tamanhos e acabamentos. Cada nível possui controlador digital de temperatura independente, garantindo a conservação ideal durante todo o serviço do buffet.



Pista Dupla Gamma



Pista Dupla Alpha



Pista Dupla Tau

	Dimensão CxLxA mm	Acabamento	Código	Tensão da Lâmpada (Volts)	Potência c/ Luz Led Watts
GAMMA	820x560x760	Steel	11.13.0002	220/60	140W
	1480x560x760	Steel	11.14.0003	220/60	140W
	2216x560x760	Steel	11.14.0004	220/60	140W
ALPHA	820x560x760	Iron	11.19.0001	220/60	140W
	1480x560x760	Iron	11.19.0002	220/60	140W
	2216x560x760	Iron	11.19.0004	220/60	140W
TAU	820x560x760	Steel	11.20.0001	220/60	140W
	1480x560x760	Steel	11.20.0002	220/60	140W
	2216x560x760	Steel	11.20.0004	220/60	140W

Balcão Aquecido para Rotisserie

O Balcão Aquecido para Rotisserie é solução ideal para manter seus pratos quentes e suculentos. É ideal para ser usado para expor alimentos já embalados no formato “grab&go”.

Conta com 2 Vidros Termoelétricos Glasart 70×57 cm cada, lâmpadas aquecedoras infravermelhas e rodinhas, que permitem o fácil deslocamento do produto, formando um sistema bem prático e funcional.



Dimensões CxL mm	Código	Tensão	Potência Watts
1365x915x1350	11.05.0001	220/60	3850W

Vitrine Aquecedora

A Vitrine Glasart é um expositor aquecido para manter alimentos quentes em restaurantes, padarias, lanchonetes e supermercados. Possui dois Vidros Termoelétricos de 60×40 cm, garantindo isolamento térmico e visibilidade total.

Conta com iluminação LED, controle de temperatura simples e design funcional, ideal para apresentar salgados e outros itens com qualidade, segurança e eficiência.



Dimensões CxL mm	Código	Tensão	Potência Watts
1260 x 470	11.18.0003	220/60	852W

Carrinho Multiuso Aquecido

O carrinho multiuso aquecido é uma solução completa, prática e flexível para servir alimentos quentes. Pode ser usado para expor alimentos já embalados no formato “grab&go” ou como um buffet self-service, exibindo os alimentos em travessas.

Conta com rodinhas que permitem o fácil deslocamento do produto, bem como prateleiras para exibir produtos complementares. Para garantir a manutenção da temperatura dos alimentos, existem vidros termoelétricos e lâmpadas aquecedoras, formando um sistema muito eficiente.





Dimensões CxL mm	Código	Tensão	Potência Watts
1350x910	11.05.0002	220/60	2368W

*Cuba em Poliestireno de alto impacto
** Moldura em Alumínio Pintado

Manutenção Fria

Os produtos GLASART para a manutenção fria podem estar presentes em qualquer serviço de distribuição de alimentos, onde manter a temperatura correta nos expositores é fundamental para o sucesso do negócio.

Oferecem funcionalidade, qualidade e design à distribuição de alimentos em hotéis, restaurantes, padarias e bares, entre outros.

- Pista Refrigerada
- Pista Ice EASY COLD
- Bandejas Fria GELLA
- Carrinho Multiuso Refrigerado
- Pistas Duplas Refrigeradas



Linha de produtos da GLASART desenvolvida especialmente para a manutenção da temperatura de alimentos frios, sobremesas e bebidas.







Pista Refrigerada Onix

Pista Refrigerada Silver (Funda)

Pistas Refrigeradas GLASART

Praticidade e beleza para servir pratos frios, sobremesas e bebidas. São apresentadas nos modelos com superfície em aço inox escovado (Silver), em vidro temperado e serigrafado na cor preta (Onix) ou em aço inox escovado, no caso das pistas fundas para bebidas.

Todas as pistas refrigeradas, inclusive as pistas fundas, contam com controladores digitais de temperatura com função adicional de liga-desliga.

CENTRAL


Dimensões da pista CxL mm	Recorte para embutir CxL mm	Código superfície Onix	Código superfície Silver	Código superfície Inox Silver Funda	Tensão/frequência V /Hz	Potência (watts)
700x 700	685x690	12.11.0038	12.11.0080	12.11.0021	220/60	1320
1000x700	985x690	12.11.0003	12.11.0067	12.11.0002	220/60	1320
1280x700	1265x690	12.11.0010	12.11.0069	12.11.0004	220/60	1320
1400x700	1385x690	12.11.0017	12.11.0071	12.11.0006	220/60	1430
1480x700	1465x690	12.11.0020	12.11.0073	12.11.0008	220/60	1430
1780x700	1765x690	12.11.0026	12.11.0075	12.11.0010	220/60	1430
2030x700	2015x690	12.11.0030	12.11.0077	12.11.0012	220/60	1430

LATERAL


Dimensões CxL mm	Recorte para embutir CxL mm	Código superfície Vidro Onix	Código superfície Inox Silver	Código superfície Inox Silver Funda	Tensão/frequência V /Hz	Potência (watts)
700x570	685x560	12.11.0037	12.11.0079	12.11.0020	220/60	1320
1000x 570	985x560	12.11.0002	12.11.0066	12.11.0001	220/60	1320
1280x570	1265x560	12.11.0009	12.11.0068	12.11.0003	220/60	1320
1400x570	1385x560	12.11.0015	12.11.0070	12.11.0005	220/60	1320
1480x570	1465x560	12.11.0019	12.11.0072	12.11.0007	220/60	1320
1780x570	1765x560	12.11.0025	12.11.0074	12.11.0009	220/60	1430
2030x570	2015x560	12.11.0029	12.11.0076	12.11.0011	220/60	1430

Pistas Refrigeradas Duplas

As Pistas Refrigeradas em 2 níveis garantem a manutenção eficiente da temperatura dos pratos frios no seu buffet, promovendo uma exposição organizada e valorizada dos alimentos. Ideais para otimizar o espaço dos estabelecimentos, ampliam a área útil sem abrir mão da performance.
Disponíveis em três modelos, central e laterais, nas versões Gamma, Tau e Alpha, contam com diversos tamanhos e acabamentos.
Cada nível possui controlador digital de temperatura independente, garantindo a conservação ideal durante todo o serviço do buffet.



Pista Dupla Gamma



Pista Dupla Alpha



Pista Dupla Tau

	Dimensão CxLxA mm	Acabamento	Código	Tensão da Lâmpada (Volts)	Potência c/ Luz Led Watts
GAMMA	820x560x760	Steel	12.10.0002	220/60	140W
	1220x560x760	Steel	12.10.0003	220/60	140W
	1480x560x760	Steel	12.10.0004	220/60	140W
	1970x560x760	Steel	12.10.0005	220/60	140W
ALPHA	820x560x760	Iron	12.16.0001	220/60	140W
	1220x560x760	Iron	12.16.0002	220/60	140W
	1480x560x760	Iron	12.16.0003	220/60	140W
	1970x560x760	Iron	12.16.0005	220/60	140W
TAU	820x560x760	Steel	12.17.0001	220/60	140W
	1220x560x760	Steel	12.17.0002	220/60	140W
	1480x560x760	Steel	12.17.0003	220/60	140W
	1970x560x760	Steel	12.17.0005	220/60	140W





Bandejas Frias GELLA

As bandejas frias GELLA utilizam bolsas de glicogel para proporcionar refrigeração e frescor aos alimentos.
As bolsas de glicogel são atóxicas, não perdem a maleabilidade mesmo quando congeladas e mantém a temperatura por até 3 horas (dependendo da temperatura do ambiente).

Base de poliestireno de alto impacto, nas cores preta ou branca. Superfície em inox ou vidro temperado e serigrafado nas cores preta ou branca.





Inox

Dimensão CxLxA mm	Superfície	**Base	Código	Quantidade de bolsas de gel
545x345x52	*Inox	Branco	12.01.0005	3
545x345x52	*Inox	Preto	12.01.0006	3
704x336x52	*Inox	Branco	12.01.0007	4
704x336x52	*Inox	Preto	12.01.0008	4

*Chapa Inox 304, escovada - espessura de 1mm.

**Base em Poliestireno de Alto Impacto.

Vidro

545x345x52	*Vidro Branco	**Branco	12.01.0002	3
545x345x52	*Vidro Preto	**Preto	12.01.0003	3
704x336x52	*Vidro Branco	**Branco	12.01.0004	4
704x336x52	*Vidro Preto	**Preto	12.01.0001	4

* Vidro Temperado e Serigrafado de 4mm.

**Base em Poliestireno de Alto Impacto.



Pista Ice EASY COLD

Trata-se de um recipiente desenvolvido para ser usado sobre balcões ou qualquer superfície plana, utilizando gelo como elemento principal para o resfriamento de alimentos e bebidas frios.
Possui dreno para escoamento da água, garantindo um visual limpo durante todo o serviço.
Com design elegante, pode ser usado em vários ambientes sendo prática e funcional nos serviços de distribuição de alimentos.



DIMENSÃO CxLxA mm	ACABAMENTO DA CUBA	ACABAMENTO DA MOLDURA	CÓDIGO	PESO DO PRODUTO/KG	DIMENSÃO /mm C/ EMBALAGEM	PESO/KG C/EMBALAGEM
1080x640x100	*Branco	**Prata	12.09.0001	15	1180x740x200	35

*Cuba em Poliestireno de alto impacto
** Moldura em Alumínio Pintado

Carrinho Multiuso Refrigerado

O carrinho multiuso refrigerado é uma solução completa, prática e flexível para servir alimentos frios. Pode ser usado para expor alimentos já embalados no formato “grab&go” ou como um buffet self-service, exibindo os alimentos em travessas. Conta com rodinhas que permitem o fácil deslocamento do produto, bem como prateleiras para exibir produtos complementares.
Para garantir a manutenção da temperatura dos alimentos, existe uma pista refrigerada com controlador de temperatura e iluminação de LED, formando um sistema muito eficiente.





Dimensões CxL mm	Código	Tensão	Potência Watts
1350x910	12.06.0001	220/60	1172W

Pista DUO - aquecida ou refrigerada

A Pista DUO da Glasart foi criada para atender às necessidades de manutenção de temperatura de alimentos quentes ou frios, em um único produto.
Com um simples toque no botão, você pode escolher se quer que ela opere no sistema aquecido ou refrigerado, podendo selecionar qualquer temperatura entre -12°C e +130°C.

Disponível no tamanho padronizado de 70x70x36 cm, é ideal para otimizar linhas de distribuição de alimentos. Pode ser embutida em qualquer balcão ou mesa.

Patente Requerida: BR2020260227086



Dimensões CxL mm	Código	Tensão	Modelo
700x700x360	13.02.0001	220/60	Embutir

Carrinho DUO - aquecido ou refrigerado

Pensando em levar ainda mais praticidade para os clientes, a Glasart trouxe o Carrinho DUO, ideal para servir alimentos quentes ou frios em qualquer lugar, com muita praticidade e versatilidade.

Com um a Pista DUO Glasart embutida, conta com rodinhas e alça para facilitar o transporte. É um equipamento fácil de transportar, com estrutura reforçada, que serve tanto como pista quente quanto como pista fria, dependendo da sua necessidade.



Dimensões CxL mm	Código	Tensão	Modelo
900x940x850	13.01.0001	220/60	Embutir

Proteção

Os Protetores Salivares da Glasart contam com iluminação fria (de LED) ou quente (lâmpadas infravermelhas) que valorizam os pratos expostos, além de fornecerem a proteção necessária.
Os modelos com lâmpadas aquecedoras infravermelhas auxiliam na conservação da temperatura dos alimentos quentes. Podem ser instalados sobre qualquer superfície plana. Suas estruturas em aço inoxidável ou ferro e design inovador oferecem diferenciação e exclusividade ao ambiente. São apresentados em duas versões, para serviço LATERAL (parede) ou CENTRAL (ilha):

- Protetores Salivares ALPHA
- Protetores Salivares OMEGA
- Protetores Salivares BETA
- Protetores Salivares IRON
- Protetores Salivares GAMMA
- Protetores Salivares DELTA UNO
- Protetores Salivares SIGMA
- Protetores Salivares TAU
- Protetores Salivares KAPPA
- Vitrine

Com qualidade, praticidade e elegância, atendem os requisitos de proteção salivar em pistas de distribuição de alimentos quentes ou frias.





Protetores Salivares ALPHA

Os protetores salivares ALPHA cumprem com sua função de proteger os alimentos expostos nas pistas de distribuição com um design clean que revela uma elegância sutil, sem esconder sua eficiência e qualidade.
Disponíveis em diversos tamanhos, com luz quente ou fria, para uso Lateral ou Central, podem ser instalados em qualquer superfície plana.



Protetor Alpha Central com Lâmpadas Led e Lâmpadas Infravermelhas

Dimensão CxLxA mm	Código c/ Luz Led	Código c/ Luz Infravermelha	Tensão/Frequência Volts/Hertz	Potência c/ Luz Led Watts	Potência c/ Luz Infravermelha Watts	Peso Kg
800x750x610	14.02.0041	14.02.0021	220/60	140	500	25
1100x750x610	14.02.0025	14.02.0002	220/60	140	500	30
1460x750x610	14.02.0030	14.02.0007	220/60	140	1000	40
1550x750x610	14.02.0032	14.02.0010	220/60	140	1000	40
1650x750x610	14.02.0034	14.02.0012	220/60	140	1000	45
1950x750x610	14.02.0036	14.02.0014	220/60	140	1500	50
2200x750x610	14.02.0039	14.02.0018	220/60	140	1500	55


Protetor Alpha Lateral com Lâmpadas Led e Lâmpadas Infravermelhas

Dimensão CxLxA mm	Código c/ Luz Led	Código c/ Luz Infravermelha	Tensão/Frequência Volts/Hertz	Potência c/ Luz Led Watts	Potência c/ Luz Infravermelha Watts	Peso Kg
800x650x610	14.02.0040	14.02.0020	220/60	140	500	25
1100x650x610	14.02.0024	14.02.0001	220/60	140	500	30
1460x650x610	14.02.0028	14.02.0005	220/60	140	1000	40
1550x650x610	14.02.0031	14.02.0009	220/60	140	1000	40
1650x650x610	14.02.0033	14.02.0011	220/60	140	1000	45
1950x650x610	14.02.0035	14.02.0013	220/60	140	1500	50
2200x650x610	14.02.0038	14.02.0016	220/60	140	1500	55

Protetores Salivares BETA

A tecnologia do corte a laser, a composição de materiais como aço inox, acrílico, vidro e muita inspiração, proporcionam um design arrojado, beleza e sofisticação ao produto. A robustez visível é garantia de atendimento diferenciado e de alto padrão para o seu restaurante.

Fornecidos para serviço Central ou Lateral com iluminação fria, com luz de LED ou quente, com lâmpadas infravermelhas.






Protetor Beta Central com Lâmpadas Led e Lâmpadas Infravermelhas

Dimensão CxLxA mm	Código c/ Luz Led	Código c/ Luz Infravermelha	Tensão/Frequência Volts/Hertz	Potência c/ Luz Led Watts	Potência c/ Luz Infravermelha Watts	Peso Kg
800x750x590	14.03.0039	14.03.0014	220/60	140	500	35
1100x750x590	14.03.0025	14.03.0002	220/60	140	500	40
1460x750x590	14.03.0027	14.03.0004	220/60	140	1000	45
1550x750x590	14.03.0029	14.03.0006	220/60	140	1000	45
1650x750x590	14.03.0031	14.03.0008	220/60	140	1000	50
1950x750x590	14.03.0034	14.03.0010	220/60	140	1500	55
2200x750x590	14.03.0036	14.03.0012	220/60	140	1500	60

Protetor Beta Lateral com Lâmpadas Led e Lâmpadas Infravermelhas

Dimensão CxLxA mm	Código c/ Luz Led	Código c/ Luz Infravermelha	Tensão/Frequência Volts/Hertz	Potência c/ Luz Led Watts	Potência c/ Luz Infravermelha Watts	Peso Kg
800x650x590	14.03.0038	14.03.0013	220/60	140	500	35
1100x650x590	14.03.0024	14.03.0001	220/60	140	500	40
1460x650x590	14.03.0026	14.03.0003	220/60	140	1000	45
1550x650x590	14.03.0028	14.03.0005	220/60	140	1000	45
1650x650x590	14.03.0030	14.03.0007	220/60	140	1000	50
1950x650x590	14.03.0033	14.03.0009	220/60	140	1500	55
2200x650x590	14.03.0035	14.03.0011	220/60	140	1500	60




Protetores Salivares GAMMA

Com a mesma composição de materiais dos Protetores BETA, os Protetores GAMMA se diferenciam pelo design criado especialmente para serviços laterais de buffet.
Fornecidos com iluminação fria, com luz de LED ou quente, com lâmpadas infravermelhas.



Protetor Gamma Lateral com Lâmpadas Led e Lâmpadas Infravermelhas

Dimensão CxLxA mm	Código c/ Luz Led	Código c/ Luz Infravermelha	Tensão/Frequência Volts/Hertz	Potência c/ Luz Led Watts	Potência c/ Luz Infravermelha Watts	Peso Kg
800x570x590	14.05.0017	14.05.0008	220/60	140	500	35
1100x570x590	14.05.0011	14.05.0001	220/60	140	500	40
1460x570x590	14.05.0012	14.05.0002	220/60	140	1000	45
1550x570x590	14.05.0013	14.05.0003	220/60	140	1000	45
1650x570x590	14.05.0014	14.05.0004	220/60	140	1000	50
1950x570x590	14.05.0015	14.05.0005	220/60	140	1500	55
2200x570x590	14.05.0016	14.05.0006	220/60	140	1500	60



Protetores Salivares SIGMA

Os Protetores Salivares SIGMA foram desenvolvidos para proteger a parte frontal do Buffet.
Disponíveis em duas versões, com fechamento frontal parcial ou total, podem ser usados em casos em que a comida será servida por um atendente.
Fornecidos com iluminação fria, com luz de LED ou quente, com lâmpadas infravermelhas.






Protetor Sigma com Fechamento Frontal Parcial com Lâmpadas Led e Lâmpadas Infravermelhas

Dimensão CxLxA mm	Código c/ Luz Led	Código c/ Luz Infravermelha	Tensão/Frequência Volts/Hertz	Potência c/ Luz Led Watts	Potência c/ Luz Infravermelha Watts	Peso Kg
800x300x580	14.09.0025	14.09.0012	220/60	140	500	20
1100x300x580	14.09.0014	14.09.0001	220/60	140	500	25
1460x300x580	14.09.0016	14.09.0003	220/60	140	1000	35
1550x300x580	14.09.0018	14.09.0005	220/60	140	1000	35
1650x300x580	14.09.0020	14.09.0007	220/60	140	1000	40
1950x300x580	14.09.0021	14.09.0008	220/60	140	1500	45
2200x300x580	14.09.0023	14.09.0010	220/60	140	1500	50

Protetor Sigma com Fechamento Frontal Total com Lâmpadas Led e Lâmpadas Infravermelhas

Dimensão CxLxA mm	Código c/ Luz Led	Código c/ Luz Infravermelha	Tensão/FrequênciaVolts/Hertz	Potência c/ Luz Led Watts	Potência c/ Luz Infravermelha Watts	Peso Kg
800x300x580	14.09.0026	14.09.0013	220/60	140	500	20
1100x300x580	14.09.0015	14.09.0002	220/60	140	500	25
1460x300x580	14.09.0017	14.09.0004	220/60	140	1000	35
1550x300x580	14.09.0019	14.09.0006	220/60	140	1000	35
1650x300x580			220/60	140	1000	40
1950x300x580	14.09.0022	14.09.0009	220/60	140	1500	45
2200x300x580	14.09.0024	14.09.0011	220/60	140	1500	50



Protetores Salivares OMEGA

Os Protetores Salivares OMEGA se destacam pelas linhas retas e pela leveza. Com vidros laterais, oferecem ampla proteção e auxiliam na manutenção da temperatura dos alimentos.



Protetor Omega Central com Lâmpadas Led e Lâmpadas Infravermelhas


Dimensão CxLxA mm	Código c/ Luz Led	Código c/ Luz Infravermelha	Tensão/Frequência Volts/Hertz	Potência c/ Luz Led Watts	Potência c/ Luz Infravermelha Watts	Peso Kg
800x750x610	14.08.0031	14.08.0014	220/60	140	500	20
1100x750x610	14.08.0019	14.08.0002	220/60	140	500	25
1460x750x610	14.08.0021	14.08.0004	220/60	140	1000	35
1550x750x610	14.08.0023	14.08.0006	220/60	140	1000	35
1650x750x610	14.08.0025	14.08.0008	220/60	140	1000	40
1950x750x610	14.08.0027	14.08.0010	220/60	140	1500	45
2200x750x610	14.08.0029	14.08.0012	220/60	140	1500	50

Protetor Omega Lateral com Lâmpadas Led e Lâmpadas Infravermelhas

Dimensão CxLxA mm	Código c/ Luz Led	Código c/ Luz Infravermelha	Tensão/Frequência Volts/Hertz	Potência c/ Luz Led Watts	Potência c/ Luz Infravermelha Watts	Peso Kg
800x650x610	14.08.0030	14.08.0013	220/60	140	500	20
1100x650x610	14.08.0018	14.08.0001	220/60	140	500	25
1460x650x610	14.08.0020	14.08.0003	220/60	140	1000	35
1550x650x610	14.08.0022	14.08.0005	220/60	140	1000	35
1650x650x610	14.08.0024	14.08.0007	220/60	140	1000	40
1950x650x610	14.08.0026	14.08.0009	220/60	140	1500	45
2200x650x610	14.08.0028	14.08.0011	220/60	140	1500	50

Protetores Salivares IRON

Os Protetores Salivares IRON possuem estrutura robusta em ferro, com pintura eletrostática preta, garantindo ao produto grande durabilidade. Possuem iluminação LED para as pistas frias e iluminação infravermelha para as pistas quentes.





Protetor Iron Central com Lâmpadas Led ou Lâmpadas Infravermelhas

Dimensão CxLxA mm	Código c/ Luz Led	Código c/ Luz Infravermelha	Tensão/Frequência Volts/Hertz	Potência c/ Luz Led Watts	Potência c/ Luz Infravermelha Watts	Peso Kg
800x750x610	14.06.0031	14.06.0015	220/60	140	500	25
1100x750x610	14.06.0018	14.06.0002	220/60	140	500	30
1460x750x610	14.06.0020	14.06.0005	220/60	140	1000	40
1550x750x610	14.06.0022	14.06.0007	220/60	140	1000	40
1650x750x610	14.06.0024	14.06.0009	220/60	140	1000	45
1950x750x610	14.06.0026	14.06.0011	220/60	140	1500	50
2200x750x610	14.06.0028	14.06.0013	220/60	140	1500	55

Protetor Iron Lateral com Lâmpadas Led ou Lâmpadas Infravermelhas

Dimensão CxLxA mm	Código c/ Luz Led	Código c/ Luz Infravermelha	Tensão/Frequência Volts/Hertz	Potência c/ Luz Led Watts	Potência c/ Luz Infravermelha Watts	Peso Kg
800x650x610	14.06.0030	14.06.0014	220/60	140	500	25
1100x650x610	14.06.0017	14.06.0001	220/60	140	500	30
1460x650x610	14.06.0019	14.06.0004	220/60	140	1000	40
1550x650x610	14.06.0021	14.06.0006	220/60	140	1000	40
1650x650x610	14.06.0023	14.06.0008	220/60	140	1000	45
1950x650x610	14.06.0025	14.06.0010	220/60	140	1500	50
2200x650x610	14.06.0027	14.06.0012	220/60	140	1500	55

Protetores Salivares TAU

O Protetor Salivar TAU é um modelo sofisticado, com utilização de diversos materiais como vidro, aço inoxidável e acrílico. Conta com a base reta, que proporciona diferenciação ao ambiente. É moderno e elegante, possui luz de LED na lateral.





Protetor TAU Central com Lâmpadas Led ou Lâmpadas Infravermelhas


Dimensão CxLxA mm	Código c/ Luz Led	Código c/ Luz Infravermelha	Tensão/Frequência Volts/Hertz	Potência c/ Luz Led Watts	Potência c/ Luz Infravermelha Watts	Peso Kg
800x750x610	14.10.0029	14.10.0014	220/60	140	500	25
1100x750x610	14.10.0016	14.10.0002	220/60	140	500	30
1460x750x610	14.10.0019	14.10.0004	220/60	140	1000	40
1550x750x610	14.10.0021	14.10.0006	220/60	140	1000	40
1650x750x610	14.10.0023	14.10.0008	220/60	140	1000	45
1950x750x610	14.10.0025	14.10.0010	220/60	140	1500	50
2200x750x610	14.10.0027	14.10.0012	220/60	140	1500	55

Protetor TAU Lateral com Lâmpadas Led ou Lâmpadas Infravermelhas

Dimensão CxLxA mm	Código c/ Luz Led	Código c/ Luz Infravermelha	Tensão/Frequência Volts/Hertz	Potência c/ Luz Led Watts	Potência c/ Luz Infravermelha Watts	Peso Kg
800x650x610	14.10.0028	14.10.0013	220/60	140	500	25
1100x650x610	14.10.0015	14.10.0001	220/60	140	500	30
1460x650x610	14.10.0018	14.10.0003	220/60	140	1000	40
1550x650x610	14.10.0020	14.10.0005	220/60	140	1000	40
1650x650x610	14.10.0022	14.10.0007	220/60	140	1000	45
1950x650x610	14.10.0024	14.10.0009	220/60	140	1500	50
2200x650x610	14.10.0026	14.10.0011	220/60	140	1500	55

Protetores Salivares KAPPA

O Protetor Salivar KAPPA é versátil e elegante com um visual marcante no estilo “armazém”. Seu sistema de sobrepor permite montagem e desmontagem rápida, bastando desconectar o plugue da tomada. O modelo conta com lâmpada tipo bulbo, acionamento superior, vidros planos e uma prateleira superior que agrega praticidade ao dia a dia do seu negócio!





Protetor KAPPA Central com Lâmpadas Led ou Lâmpadas Infravermelhas

Dimensão CxLxA mm	Código c/ Luz Led	Código c/ Luz Infravermelha	Tensão/Frequência Volts/Hertz	Potência c/ Luz Led Watts	Potência c/ Luz Infravermelha Watts	Peso Kg
800x750x610	14.07.0028	14.07.0014	220/60	140	500	25
1100x750x610	14.07.0016	14.07.0002	220/60	140	500	30
1460x750x610	14.07.0018	14.07.0004	220/60	140	1000	40
1550x750x610	14.07.0020	14.07.0006	220/60	140	1000	40
1650x750x610	14.07.0022	14.07.0008	220/60	140	1000	45
1950x750x610	14.07.0024	14.07.0010	220/60	140	1500	50
2200x750x610	14.07.0026	14.07.0012	220/60	140	1500	55


Protetor KAPPA Lateral com Lâmpadas Led ou Lâmpadas Infravermelhas

Dimensão CxLxA mm	Código c/ Luz Led	Código c/ Luz Infravermelha	Tensão/Frequência Volts/Hertz	Potência c/ Luz Led Watts	Potência c/ Luz Infravermelha Watts	Peso Kg
800x650x610	14.07.0027	14.07.0013	220/60	140	500	25
1100x650x610	14.07.0015	14.07.0001	220/60	140	500	30
1460x650x610	14.07.0017	14.07.0003	220/60	140	1000	40
1550x650x610	14.07.0019	14.07.0005	220/60	140	1000	40
1650x650x610	14.07.0021	14.07.0007	220/60	140	1000	45
1950x650x610	14.07.0023	14.07.0009	220/60	140	1500	50
2200x650x610	14.07.0025	14.07.0011	220/60	140	1500	55

Protetores Salivares DELTA UNO

O Protetor DELTA UNO foi desenhado exclusivamente para uso em conjunto com os Vidros Termoelétricos GLASART no modelo de sobrepor, e se destaca principalmente pela sua portabilidade e qualidade.

Pode ser utilizado individualmente para destacar determinado prato ou em série para serviços maiores. Prático, pode ser facilmente realocado para outra área ou posição.





Dimensões CxLxA mm	Código Steel	Código Iron	Tensão (Volts)	Potência (watts)	Peso Steel-Kg	Peso Iron-Kg
680x650x610	14.04.0002	14.04.0001	220/60	500	25	55

Vitrine Glasart

A Vitrine Glasart é uma solução para exposição de alimentos preparados para consumo imediato, proporcionando uma apresentação elegante e clean dos alimentos. Possui iluminação de LED para realçar os itens expostos.

É uma unidade de manutenção térmica multifuncional que, por ser neutra, é capaz de operar tanto em regime de aquecimento quanto de refrigeração. Conta com portas deslizantes na parte posterior que permitem fácil acesso aos alimentos.



Dimensões CxL mm	Código	Tensão	Acabamento
1250x460x410	11.18.0002	220/60	Vidro

Mobiliário

A linha de mobiliários GLASART oferece balcões e mesas planejados para todas as suas necessidades. Com design moderno, concedem diferenciação, praticidade e charme ao seu ambiente.
São a melhor opção para apresentar os demais produtos Glasart, tanto nas versões de embutir como nas de sobrepor.

- Balcões Modulados LÍNEA
- Balcões Modulados UNIQUE
- Balcões Modulados TAU
- Balcões Modulados ORGANIC
- Balcões Modulados IRON
- Balcões Modulados KAPPA
- Mesas Fast Service
- Mesas Moduladas IRON



Balcões Modulados LÍNEA e UNIQUE



Modernos e elegantes, são o que há de mais diferenciado para o serviço de distribuição de alimentos.
Foram projetados para atender com praticidade a composição de pistas de distribuição quentes, frias ou de apoio.
Conjugados aos equipamentos GLASART, formam conjuntos sofisticados e perfeitamente adaptados às necessidades dos clientes.
Podem ser fabricados com tampos GRANITO, materiais excepcionais para servir de base para a instalação dos Vidros Termoelétricos, Pistas Refrigeradas e Protetores Salivares GLASART.

Balcões Modulados LÍNEA



Balcões Modulados UNIQUE

Dimensão CxLxA mm (modelo central)	Dimensão CxLxA mm (modelo lateral)
900x900x850	900x700x850
1300x900x850	1300x700x850
1500x900x850	1500x700x850
1600x900x850	1600x700x850
1700x900x850	1700x700x850
2000x900x850	2000x700x850
2250x900x850	2250x700x850

Balcões Modulados TAU E ORGANIC

Qualidade, design e funcionalidade se unem para valorizar o buffet: o Balcão TAU oferece versatilidade, com opções em granito e integração com Vidros Termoelétricos Glasart, Pistas Refrigeradas, Protetores Salivares e iluminação LED; já os Balcões Modulares Organic trazem sofisticação e fluidez, com design de cantos arredondados, acabamentos refinados e mobilidade sobre rodízios, permitindo composições elegantes e layouts dinâmicos.



Balcões Modulados TAU



Balcões Modulados ORGANIC

Dimensão CxLxA mm (modelo central)	Dimensão CxLxA mm (modelo lateral)
900x900x850	900x700x850
1300x900x850	1300x700x850
1500x900x850	1500x700x850
1600x900x850	1600x700x850
1700x900x850	1700x700x850
2000x900x850	2000x700x850
2250x900x850	2250x700x850

Balcões Modulados IRON

Os Balcões Iron trazem mais praticidade e mobilidade para o seu buffet, sem abrir mão do estilo!

Com um visual que mistura o rústico com o contemporâneo, eles combinam aço carbono preto com detalhes amadeirados, criando um design moderno e cheio de personalidade.





Dimensão CxLxA mm (modelo central)	Dimensão CxLxA mm (modelo lateral)
900x900x850	900x700x850
1300x900x850	1300x700x850
1500x900x850	1500x700x850
1600x900x850	1600x700x850
1700x900x850	1700x700x850
2000x900x850	2000x700x850
2250x900x850	2250x700x850

Mesas IRON



Acrescente sofisticação à eficiência dos equipamentos com a Coleção IRON. O aço carbono com pintura eletrostática na cor preta, aliado aos acabamentos amadeirados e ao design contemporâneo, valoriza o buffet com elegância e versatilidade.



A Glasart conta também com a linha Mesa Iron Colors, com diferentes opções de cores e acabamentos para composições personalizadas e exclusivas.

Dimensão CxLxA mm (modelo central)	Dimensão CxLxA mm (modelo lateral)
500x1000x650	500x800x650
500x1000x850	500x800x850
900x1000x850	900x800x850
1300x1000x850	1300x800x850
1500x1000x850	1500x800x850
1700x1000x850	1700x800x850
2000x1000x850	2000x800x850
2250x1000x850	2250x800x850

Balcões e Mesas Fast Service



Os Balcões e Mesas Fast Service são a solução ideal para quem busca praticidade sem abrir mão do estilo. Dobráveis, resistentes e com design moderno, eles transformam qualquer espaço em um buffet elegante e funcional, seja em ambientes internos ou externos.

Disponíveis em dois modelos e em diversos acabamentos, você escolhe as versões que mais combinam com o seu negócio!



Modelo	Dimensões CxL mm	Código	Acabamento
Mesa	1690x900x850	16.12.0001	Fórmica
Balcão	1690x900x850	16.12.0002	Fórmica



Versão Mesa



Versão Balcão

Utensílios

As Travessas de Alumínio da GLASART foram desenvolvidas para o aproveitamento total da temperatura gerada pelos equipamentos. Proporcionam transmissão uniforme da temperatura, aproveitam todo o espaço da superfície e são ideais para o manuseio do dia a dia, pois são inquebráveis.

- Travessas Coleção PREMIUM
- Travessas Coleção PREMIUM ALUFLON
- Travessas Coleção SLIM
- Travessas Coleção FIT
- Travessas Coleção COMPOSE
- Caçarolas Glasart



Caçarolas Glasart

Com tampa de vidro e formato quadrado, otimizam o aproveitamento do espaço nas pistas quentes e frias. Compatíveis também com sistema de indução. São leves, com revestimento antiaderente e podem ser utilizadas com ou sem tampa.



Dimensão LxA cm	Cor	Revestimento interno	Código	Volume (L)
200x200x90	Vermelho	PFLUON	15.01.0001	2,9
240x240x110	Vermelho	PFLUON	15.01.0004	5,2
280x280x120	Vermelho	PFLUON	15.01.0006	8
280x280x72	Vermelho	PFLUON	15.01.0008	4,5

Travessas Coleção ALUFLON


As Travessas ALUFLON são fabricadas em alumínio injetado, excelente condutor térmico, e com revestimento interno antiaderente de politetrafluoretileno. São leves e práticas.



Dimensão CxLxA mm	Cor	Revestimento interno	Código	Volume
230x150x70	Vermelho	PTFE	15.05.0001	1.2
230x230x70	Vermelho	PTFE	15.05.0002	2.0
340x150x70	Vermelho	PTFE	15.05.0003	2.0
340x230x70	Vermelho	PTFE	15.05.0004	3.0
470x230x70	Vermelho	PTFE	15.05.0005	4.5

Travessas Coleção PREMIUM

As travessas PREMIUM são produzidas em alumínio fundido e possuem revestimento interno antiaderente.
São rústicas e suportam tráfego intenso.


540x230x70 mm


470x230x70 mm


340x230x70 mm


530x325x70 mm (GN 1/1)


230x150x70 mm


230x230x70 mm


340x150x70 mm





Travessas Polidas

Travessas	Cor	Revestimento interno	Código Premium	Código Polidas	Volume
150x150x50	Vermelho	PTFE	15.04.0015	-	0.6
230x150x70	Vermelho	PTFE	15.04.0025	15.04.0044	1.2
230x230x70	Vermelho	PTFE	15.04.0022	15.04.0017	2.0
340x150x70	Vermelho	PTFE	15.04.0029	15.04.0045	2.0
340x230x70	Vermelho	PTFE	15.04.0036	15.04.0030	3.0
470x230x70	Vermelho	PTFE	15.04.0041	15.04.0038	4.5
530x320x70	Vermelho	PTFE	15.04.0049	-	9.0
540x230x70	Vermelho	PTFE	15.04.0043	-	7.5

Travessas Coleção COMPOSE


Leaf
310x220x50 mm



Quarter
265x265x50 mm


	Dimensão CxLxA mm	Cor	Revestimento interno	Código	Volume
Leaf	310x220x50	Vermelho	PTFE	15.04.0002	1.8
Quarter	265x265x65	Vermelho	PTFE	15.04.0004	1.8


Travessas Coleção SLIM


As travessas SLIM valorizam os alimentos pelo seu design gracioso, e sua menor altura permite excelente exposição de alimentos como peixes e assados. São práticas e aproveitam totalmente o espaço do Buffet.


340x230x50 mm


470x160x50 mm


230x150x50 mm



230x230x50 mm



340x150x50 mm



Dimensão CxLxA mm	Cor	Revestimento interno	Código	Volume
230x150x50	Vermelho	PTFE	15.04.0051	1.0
230x230x50	Vermelho	PTFE	15.04.0053	1.8
340x150x50	Vermelho	PTFE	15.04.0055	1.8
340x230x50	Vermelho	PTFE	15.04.0057	2.7
470x160x50	Vermelho	PTFE	15.04.0060	2.7

Travessas Coleção FIT


325x265x30 mm


325x175x30mm


275x175x30 mm


310x30 mm

Dimensão CxLxA mm	Cor	Revestimento interno	Código	Volume
275x175x30	Vermelho	PTFE	15.04.0008	-
310x30	Vermelho	PTFE	15.04.0006	-
325x175x30	Vermelho	PTFE	15.04.0011	-
325x265x30	Vermelho	PTFE	15.04.0013	-

Display Service

Um conjunto com inúmeras possibilidades!


A Linha DISPLAY SERVICE da GLASART combina praticidade, flexibilidade e elegância na disposição de peças e no layout final do seu serviço de Buffet. Os diferentes elementos, Ice Boxes, Torres e Cubos permitem diversas variações de montagem, que facilitam a adaptação nos espaços disponíveis bem como a criação de novos arranjos.

- Torres
- Cubos
- Ice Boxes



Torres, Cubos e Ice Boxes

Perfeitos para o serviço de café da manhã, eventos ou festas.





Ice Box Steel 660x460x150 mm



Ice Box Iron 660x460x150 mm





Ice Boxes

Dimensão CxLxA mm	Acabamento	Volume	Código
325x265x150	Inox	12,9	17.02.0005
325x265x150	Aço Carbono	12,9	17.02.0001
530x325x100	Inox	17,2	17.02.0007
530x325x100	Aço Carbono	12,9	17.02.0002
530x325x150	Inox	25,8	17.02.0006
325x265x150	Aço Carbono	12,9	17.02.0003
660x460x150	Inox	12,9	17.02.0008
660x460x150	Aço Carbono	12,9	17.02.0004

*Aço Carbono com pintura eletrostática na cor preta

	Dimensão CxLxA mm	Acabamento	Código
Torres	170x170x275	Aço Inox	17.04.0003
	170x170x275	Aço Carbono Preto	17.04.0001
	170x170x455	Aço Inox	17.04.0004
	170x170x455	Aço Carbono Preto	17.04.0002
Cubos	125x125x125	Aço Inox	17.01.0004
	125x125x125	Aço Carbono Preto	17.01.0001
	180x180x180	Aço Inox	17.01.0005
	180x180x180	Aço Carbono Preto	17.01.0002
	230x230x230	Aço Inox	17.01.0006
	230x230x230	Aço Carbono Preto	17.01.0003

GLASART
Showroom:
Praça Acapulco, 50 - Jurubatuba
São Paulo/SP - Brasil
Tel: +55 11 5545-2700
www.glasart.com.br

Fotografia: Thomaz W. Mendoza Harrell
Edição Gráfica: Sonia Facchina M. Harrell
Impresso no Brasil - 2025